

	INFORME 002	10/12/2025
	INFORME PRIMERA VISITA TÉCNICA Y REUNION POSTERIOR	CS2505 Informe 002.Docx Página 1 de 3

Antecedentes

Se visitan las zonas verdes de la urbanización con el objeto de señalar las tareas a realizar de cara a su mejora.

El recorrido se divide en dos días dado que el primero de ellos (24 de noviembre) nos reunimos en la comisión de jardinería a partir de las 11h30.

Se ven las zonas: M1, M2, M3, M4, M5, Avda. de los Álamos, Mini-golf, Tenis, Piscinas-Baloncesto, Jardineras en pasillos y Jardinera sobre muro perimetral.

En documento aparte se detallan las tareas a realizar en fichas individuales por zonas (ANEXO 1), todas de **mantenimiento correctivo** (el que se sale de lo rutinario). Este documento junto con el inventario servirá para realizar el **Plan de Puesta a Punto (PPP)** que incluirá una valoración económica.

El mantenimiento conductivo se detalla en un **Plan anual** (ANEXO 2) de tareas con frecuencias y momentos de realización.

Se adjunta un reportaje fotográfico (ANEXO 3) que recoge imágenes de las diferentes zonas tomadas en dos visitas: junio y noviembre de 2025.

Tanto las tareas de mantenimiento conductivo como correctivo se ordenan por elementos:

- arbolado;
- arbustos, setos y trepadoras;
- herbáceas y cobertoras de suelo;
- céspedes;
- jardineras;
- pavimentos granulares y bordillos;
- sistemas de riego

Desarrollo de la visita a las zonas verdes

M1: denota actuación reciente, setos bien recortados, andadores en buen estado, hiedra excesivamente desarrollada en la pérgola, sistema de riego a revisar, pino junto lámina de agua con afección acicular compatible con infección por hongos, sauce muerto y otros dos con virosis.

M2: a falta de mantenimiento conductivo. En ese momento Vinicio y su ayudante están recortando una hiedra de 3m de altura en el lado oeste, teniendo que interrumpir las tareas de mantenimiento de los jardines interiores. Thujas con ramas secas a causa del envejecimiento y un probable exceso de humedad en el suelo. Se propones cambio de especie.

M3: pinos con afección acicular compatible con infección por hongos. No se observan orificios propios de escolítidos. Zonas desprovistas de césped a causa de la falta de luz. Igual que la anterior, falta mantenimiento conductivo por el mismo motivo.

M4: pérgola parcialmente cubierta con hiedras jóvenes cuyo crecimiento se ve ralentizado por el exceso de sol. Algunas incluso muertas. Rosales a falta de mantenimiento. Se comenta la posibilidad de plantar glicinias en lugar de hiedras y de eliminar los rosales evitando la gran cantidad de tiempo que requieren para mantener un aspecto agradable.

M5: esta zona presenta dos espacios diferenciados y separados por setos. Se recomienda un rediseño integral eliminando parcialmente los setos con el objeto de abrir los parterres, poner en valor la lámina de agua y facilitar los accesos. La plantación de masas de vivaces en los parterres abiertos dará colorido.

Avenida de Los Álamos: arbolado en estado precario con síntomas compatibles con una calidad deficiente del suelo y la avanzada edad de los ejemplares. Tilos con fenda de cicatrización excesivamente lenta a causa de la falta de desarrollo durante la época de verano (especie poco apropiada para el clima de Zaragoza). Árboles demasiado cerca de las viviendas en algunas aceras. Se comenta la posibilidad de cambiar de especies (el nombre de la avenida perdería sentido)

Minigolf: zona poco frecuentada con cerramiento en el lado Este formado por Cupressocyparis leylandii afectados por hongos con pocas posibilidades de recuperación. Los pinos requieren un refaldado que amplie el espacio bajo las copas. El cerramiento del lado Oeste requiere densificar la barrera vegetal.

Tenis: la isleta de entrada se encuentra en estado de abandono. Las actuaciones necesarias son sencillas.

	INFORME 002	10/12/2025
	INFORME PRIMERA VISITA TÉCNICA Y REUNION POSTERIOR	CS2505 Informe 002.Docx Página 2 de 3

Piscinas-baloncesto: las piscinas presentan un césped en buen estado con arbolado sano a excepción de tres pinos con inclinación. El acceso a las piscinas pasa por unas isletas con arbustos en su interior y rodeadas por setos que han perdido el sentido.

Jardineras en pasillos: denota el paso del tiempo tanto en recipientes como en vegetación. Estas zonas requieren un estudio de especies de recambio que permita actuar conforme las actuales vayan envejeciendo, y una elección de recipientes que vayan sustituyendo a los más deteriorados.

Jardinera muro perimetral: vegetación con estrés hídrico debido al corte de riego para evitar el deterioro del muro de ladrillo caravista que la soporta.

En general:

- Se observa sobre-riego que parece intentar compensar la distribución desigual de agua en algunas zonas por causas compatibles con el diseño o la programación del sistema de riego. En las zonas con más humedad existe riesgo de proliferación de hongos patógenos en el suelo.
- Se observan deficiencias frecuentes y arreglos provisionales en la red de riego.
- Los partes de trabajo son diarios. No hay orden ni organización de las tareas. Se van realizando conforme surgen mezclando las de mantenimiento conductivo y las de correctivo.
- El criterio sobre el momento y la manera de realizar las tareas mencionadas parece correcto, y el rendimiento adecuado al número de trabajadores, aunque el mantenimiento conductivo no está realizándose con el ritmo necesario por falta de tiempo. Algunas tareas como fertilizaciones o tratamientos especiales requieren reconducción.
- El jardinero no tiene formación en Prevención de Riesgos Laborales realizando algunos trabajos sin las medidas preventivas necesarias.

Recomendaciones

Como prioridad en el ámbito de **mantenimiento correctivo** se llevaría a cabo una labor previa de eliminación de vegetación muerta, con patologías irreversibles, exceso de desarrollo o espontáneas, para proceder a las reposiciones en los casos necesarios y al ritmo que determine la comunidad.

Las tareas de **mantenimiento correctivo** se detallan en las fichas de programación por zonas y elementos dentro de cada zona (ANEXO 1). En estas fichas se mencionan únicamente los trabajos de **mantenimiento correctivo** cuya ejecución, en la mayor parte de los casos, deberá ser llevada a cabo por empresas externas, quedando algunas más sencillas a realizar por el jardinero, que se ve obligado a dejar de realizar o realizar fuera de época tareas críticas de **mantenimiento conductivo**, para dedicarse a otras de **correctivo**. La **AT** junto a la **CJ** le ayudará a establecer **prioridades** descargándole de esta responsabilidad.

Los partes de trabajo se seguirán realizando como hasta ahora para monitorización de los avances y comprobación de los rendimientos. En un periodo de entre 6 meses y un año se tendrán datos que permitan abordar la cuestión del aumento de plantilla y/o la contratación de servicios a empresas externas.

Se reitera la importancia de revisar la red de riego. Se recomienda una revisión integral de la red por fases o sectores, como requisito previo a cualquier nueva plantación.

Se recuerda la obligación por parte del empresario de facilitar la formación en Prevención de Riesgos Laborales al trabajador.

Con fecha 2 de diciembre de 2025 se remitieron las siguientes recomendaciones de poda:

Criterio general:

- Se evitarán las podas de formación salvo para los Ligustrum.

Todos los árboles:

- Poda de seguridad eliminando ramas secas, con peligro de caída o que provoquen descompensación por inclinación del ejemplar. Prioridad en zonas de paso.
- Eliminación de ramas que invadan jardines privados, se acerquen a fachadas o molesten al pasar personas o vehículos.

Aliquostres:

	INFORME 002	10/12/2025
	INFORME PRIMERA VISITA TÉCNICA Y REUNION POSTERIOR	CS2505 Informe 002.Docx Página 3 de 3

- Poda de formación encaminada a formar bolas a medio plazo. A medida que se formen las bolas se sustituirá la poda por un recorte con corta-setos durante la floración.

Caducos:

- Eliminación de chupones en las cruces permitiendo el desarrollo de la copa si no existen impedimentos físicos.

Olivos y perennes:

- Reducción de volumen en copa compensando el exceso de desarrollo provocado por el riego.
- Eliminación de chupones liberando visualmente el tronco desde el cuello hasta el inicio de las ramas secundarias.

Pinos:

- Como en «Todos los árboles».

Conclusiones

Se observa la vegetación en buen estado en general salvo los mencionados pinos y sauces y algunos árboles jóvenes secos.

Se observa en el jardinero disposición al trabajo y motivación, así como una actitud positiva en las tareas que puede realizar. Su experiencia durante el tiempo de trabajo en la urbanización resultará muy útil a la hora de elaborar planes y directrices.

La percepción del estado de los jardines y zonas verdes de la urbanización es muy variable dependiendo de las expectativas de cada vecino. El **PPP** se redactará desde una visión profesional y técnica con propuestas de mejora que integren esas expectativas.

Como ejemplo a nivel general, un rediseño adecuado de los jardines y un sistema de riego informatizado reducirían la necesidad de mano de obra, pudiendo realizar el **mantenimiento conductivo** una sola persona con ayudas puntuales (alumnos de jardinería en prácticas) en épocas determinadas como la poda.

Resumen de la reunión del día 24 de noviembre

Nos reunimos el día 24 de noviembre de 2025 a las 11h30:

- Presidente General: Vicente Matute.
- Comisión de Jardinería (CJ): Mamen, M^a Luisa, Pedro, Joaquín.
- Asistencia Técnica (AT): Toño Sopesens.

Se acordó:

- Que la CJ realizará el inventario de los elementos de las zonas verdes según una ficha de muestra que envía la AT.
- Establecer como objetivo el establecimiento de una masa verde capaz de mejorar las condiciones climáticas de la urbanización.
- Que las comunicaciones, sugerencias, quejas, etc, que reciba el jardinero por parte de los vecinos sean redirigidas a la CJ.
- Fecha de la próxima reunión: 15 de diciembre de 2025 a la 10h00.



Firmado: Toño Sopesens
Paisajista M.A.P.

ELEMENTOS		TAREAS CORRECTIVO	M1	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLES	Poda de seguridad.	Eliminación de ejemplares muertos y enfermos.		Según inspección visual en todo el arbolado	
	Poda de Ligustrum en forma de bola.			La primera poda de los Ligustrum les dara un aspecto pobre durante el primer periodo vegetativo posterior a la poda. Al ser un arbol muy resiliente se rellenara durante ese primer periodo.	
	Recorte de Thujas de esquinas en forma aovada.			El recorte de la Thuja ya ha sido iniciado en algunos ejemplares	
	Eliminación de Abies.				
	Eliminación de la topiaria interior de los parterres rodeados de setos.			Siembra de césped en parterres geométricos	
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Descarga de la hiedra de la pérgola eliminando carga sobre la estructura.			Se han observado vigas de la pérgola con daños por corrosion en la armadura. Se recomienda una inspección técnica.	
	Simplificación de las líneas de recorte de setos manteniendolos a una altura de 60cm.				
	Aclareo de masa arbustiva del estanque eliminando algun ejemplar.				
	Eliminación de árboles y arbustos espontáneos en parterres perimetrales				
HERBÁCEAS Y COBERTORAS DE SUELO	Cubrir con hiedra de hoja pequeña (Hedera helix Minor) los parterres de la pérgola				
	Mantener y propagar hiedra en parterres perimetrales orientados al Norte.			Especie alternativa: Vinca mayor	
	Mantener y propagar las crasas (Droanthemum floribundum) de los parterres con orientación Sur.			Especie alternativa: Vinca mayor	
	Plantación de hiedra de hoja pequeña en parterres orientados al Este.				
CESPED	Siembra de césped en parterres geométricos			En caso de no disponer de sistema de riego para esos parterres, se propone la cobertura con material inerte tipo gravilla, chamota, corteza de pino o triturado de poda, siempre sobre tela antihierbas	
JARDINERAS					
PAVIMENTOS GRANULARES				Mantenimiento conductivo	
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación			A ejecutar antes de cualquier nueva plantación	

ELEMENTOS		TAREAS CORRECTIVO	M2	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLLES	Poda de seguridad.			Según inspección visual en todo el arbolado	
	Poda de control de volumen en olivos quitando las ramas recortadas bajo la cruz				
ARBOLLES	Poda de Ligustrum en forma de bola.			La primera poda de los Ligustrum les dara un aspecto pobre durante el primer periodo vegetativo posterior a la poda. Al ser un arbol muy resiliente se rellenara durante ese primer periodo.	
	Eliminación de Thuja occidentalis Esmeralda			Se propone la plantación de Citrus aurantium (naranja amargo) en su lugar	
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Mantenimiento del recorte de los setos a la altura de los bancos (80cm)				
	Mantenimiento de la topiaria en laureles				
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Aclarado de macizos arbustivos de las entradas				
	Rebaja de madresleiva de encima de la fuente de beber				
HERBACEAS Y COBERTORAS DE SUELO	Plantación de flor de temporada en parterre delante del estanque				
	Mantener y propagar hiedra en parterres perimetrales orientados al Norte y al Este.			Especie alternativa: Vinca mayor	
CESPED JARDINERAS PAVIMENTOS GRANULARES	Mantener y propagar las crasas (Drodanthemum floribundum) de los parterres con orientación Sur y al Oeste.			Especie alternativa: Vinca mayor	
SISTEMA DE RIEGO					
	Revisión / reparación			A ejecutar antes de cualquier nueva plantación	

ELEMENTOS		TAREAS CORRECTIVO	M3	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLES		Eliminación de pinos enfermos			
		Tratamiento fungicida preventivo en primavera en pinos		Patógeno: Thyrriopsis halepensis o Sphaeropsis sapinea	
		Poda de Ligustrum en forma de bola.		La primera poda de los Ligustrum les dara un aspecto pobre durante el primer periodo vegetativo posterior a la poda. Al ser un arbol muy resiliente se rellenara durante ese primer periodo.	
		Eliminación de chopos enfermos		Se recomienda la eliminación de las raíces para facilitar la siega del césped	
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS		Plantación de especie caduca sustituyendo los chopos eliminados		Liquidambar styraciflua, Koelreuteria paniculata, Acer campestris	
		Eliminación de arbustos en parte trasera de la fuente		Siembra de césped o plantación de hiedra de hoja pequeña (Hedera helix Minor) en el hueco	
		Plantación de linea de arbustos de sombra en murete junto Avda. de Los Alamos		Raphiolepis x delacouri previa instalación de línea de goteo	
HERBÁCEAS Y COBERTORAS DE SUELO					
		Plantación de hiedra de hoja pequeña (Hedera helix Minor) en el hueco detrás de la fuente		Como alternativa: Siembra de césped	
CESPED		Siembra de césped de sombra bajo los pinos		Previa reparación de los elementos de riego. Como alternativa se puede dejar la pinaza a modo de cobertura	
		Siembra de césped en el hueco detrás de la fuente		Como alternativa: plantación de hiedra de hoja pequeña (Hedera helix Minor)	
JARDINERAS					
PAVIMENTOS GRANULARES				Mantenimiento conductivo	
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación			A ejecutar antes de cualquier nueva plantación	

			M4	
ELEMENTOS	TAREAS CORRECTIVO	OBSERVACIONES	PRIORIDADES	
ARBOLES	Podas de disminución de volumen en olivos			
	Podas de Ligustrum en forma de bola.	La primera poda de los Ligustrum les dara un aspecto pobre durante el primer periodo vegetativo posterior a la poda. Al ser un arbol muy resiliente se rellenara durante ese primer periodo.		
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Eliminación árboles espontáneos y muertos	Especies de reemplazo: Acer, Celtis, Fraxinus, Liquidambar...		
	Plantación de especie caduca en la plaza central de la pérgola	Recomendación: Gingko biloba		
	Simplificación del recorte de setos manteniendo la altura actual			
	Reposición de fallos en seto con ejemplares de la misma especie	Eliminando las de especies diferentes		
	Plantación de Wisteria sinensis (Glicinia) en pilares libres de la pérgola			
	Renovación de rosales por edad			
HERBÁCEAS Y COBERTORAS DE SUELO	Eliminación de vegetación espontánea (árboles y arbustos) en parterres laterales de la pérgola			
	Eliminación de setos en los laterales de las rampas de acceso desde la Avda. de Los Álamos			
	Eliminación de especies espontáneas en los parterres laterales de los caminos	Reposición de cobertoras en su lugar		
CESPED				
JARDINERAS				
PAVIMENTOS GRANULARES	Recebo en escorrentías	Mantenimiento conductivo		
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación	A ejecutar antes de cualquier nueva plantación		

M5			
ELEMENTOS	TAREAS CORRECTIVO	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLES	Sustitución de Ligustrum por caducos de mayor desarrollo	Especies recomendadas: Acer, Celtis, Fraxinus, Liquidambar...	
	Eliminación árboles espontáneos en parterres		
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Eliminación parcial de las líneas de seto	Diseño en proyecto, mejora la percepción de la lámina de agua y el acceso, ahorra horas de trabajo,	
	Llantación de vivaces en parterres liberados de parte del seto	Diseño en proyecto, aportará color	
	Eliminación de hojas secas del macizo de palmáceas		
	Eliminación de arbusto bajo Sophora y Thuja en césped	Diseño en proyecto	
	Rediseño o eliminación del seto de ciprés dejando los dos altos		
HERBÁCEAS Y COBERTORAS DE SUELO			
CESPED			
JARDINERAS			
PAVIMENTOS GRANULARES		Mantenimiento conductivo	
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación	A elejcturar antes de cualquier nueva plantación	

AVDA. DE LOS ÁLAMOS			
ELEMENTOS	TAREAS CORRECTIVO	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLES	Sustitución de ejemplares en mal estado	Selección de especies por tamaños según ubicación. Imprescindible la mejora de suelo en nuevas plantaciones	
	Eliminación árboles en alcorque próximos a fachadas	Sustitución por arbustos de porte bajo tipo Pittosporum tobira Nana o planta vivaz de flor	
	Podas de reducción de volumen en olivo de glorieta final		
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Eliminación arbustos al pie del olivo		
HERBÁCEAS Y COBERTORAS DE SUELO	Plantación de cobertoras en talud final junto mini golf	Especies recomendadas: Vinca major, Pittosporum tobira nana, Juniperus procumbens 'Nana', Juniperus squamata 'Blue Carpet'	
JARDINERAS			
PAVIMENTOS GRANULARES		Mantenimiento conductivo	
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación	Aejecutar antes de cualquier nueva plantación	

MINI GOLF			
ELEMENTOS	TAREAS CORRECTIVO	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLES	Poda de seguridad y refaldado en pinos		
	Complementar cerramiento Oeste con arbustos	Despues de las obras	
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Sustitución progresiva de C. leylandii afectados en la pantalla frente a los edificios	Especie recomendada: Photinia serratifolia	
HERBACEAS Y COBERTORAS DE SUELO			
CESPED			
JARDINERAS			
PAVIMENTOS GRANULARES		Mantenimiento conductivo	
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación	A ejecutar antes de cualquier nueva plantación	


			TENIS		
ELEMENTOS	TAREAS CORRECTIVO	OBSERVACIONES	PRIORIDADES		
ARBOLES	Eliminación de Genista afectada				
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Eliminación de setos en parterres de acceso a las piscinas	Los arbustos del interior de los parterres quedan libres y se eliminan horas de trabajo			
HERBACEAS Y COBERTORAS DE SUELO					
CESPED					
JARDINERAS					
PAVIMENTOS GRANULARES	Resate de bordillo eliminando árido sobrante	Mantenimiento conductivo			
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación	A ejecutar antes de cualquier nueva plantación			

PISCINAS - BALONCESTO			
ELEMENTOS	TAREAS CORRECTIVO	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLES	Sustitución de tres pinos inclinados EN CÉSPED Eliminación seto	Especies recomendadas: Alnus glutinosa, Acer campestre, Ginkgo biloba	
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Plantación arbustos en parterre central	Especies recomendadas: Phormium tenax, Photinia Little Red Robin, Abelia grandiflora; Ceanothus thyrsiflorus repens, Pittosporum tobira nana	
HERBÁCEAS Y COBERTORAS DE SUELO			
CESPED			
JARDINERAS			
PAVIMENTOS GRANULARES			
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación	A ejecutar antes de cualquier nueva plantación	

JARDINERAS PASILLOS			
ELEMENTOS	TAREAS CORRECTIVO	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLES			
ARBUSTOS			
TREPADORAS Y SETOS	Sustitución progresiva de vegetación envejecida cambiando el sustrato	Especies recomendadas: Phormium tenax, Photinia Little Red Robin, Abelia grandiflora; Ceanothus thyrsiflorus repens, Pittosporum tobira nana	
HERBACEAS Y COBERTORAS DE SUELO			
CESPED			
JARDINERAS	Sustitución progresiva de recipientes deteriorados		
PAVIMENTOS GRANULARES			
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación	A ejecutar antes de cualquier nueva plantación	

JARDINERA MURO PERIMETRAL			
ELEMENTOS	TAREAS CORRECTIVO	OBSERVACIONES	PRIORIDADES
ARBOLES			
ARBUSTOS TREPADORAS Y SETOS	Eliminación de vegetación	Alternativa en caso de mantenimiento del riego: variación de monocotiledoneas (gramíneas y palmeras de porte bajo) y colgantes (Vinca mayor).	
HERBACEAS Y COBERTORAS DE SUELO			
CESPED			
JARDINERAS	Reparación / impermeabilización de recipientes		
PAVIMENTOS GRANULARES			
SISTEMA DE RIEGO	Revisión / reparación de riego y drenajes	A ejecutar antes de cualquier nueva plantación	

ELEMENTO	TAREA	MINIMOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
Arbol / palmera	Desbroce alcornoques							1							2
	Fertilización														1
	Tratamiento fitosanitario	según patologías*													0
	Poda*			1											1
	Talás														0
Arbustos / macizos arbustivos	Reposiciones	según necesidades*													0
	Limpeza														365
	Escarda / entrecavado	diario													3
	Fertilización					1				1					1
	Tratamiento fitosanitario	según patologías*													0
Setos / trepadoras	Poda, recorte			1											1
	Reposiciones	según necesidades*													0
	Escarda / entrecavado					1				1					3
	Fertilización														1
	Tratamiento fitosanitario	según patologías*													0
Césped	Poda, recorte			1											3
	Reposiciones	según necesidades*													0
	Limpeza	diario													20
	Siega y recorte de bordes			1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	1	2
	Perfilado					1				1					1
Jardineras	Fertilización														1
	Resiembra														1
	Escarificado / recebo*	según necesidades*													0
	Limpeza	diario													365
	Escarda					1				1				1	4
Pavimentos granulares	Reposicion vegetación	según necesidades*													0
	Limpeza	diario													365
	Desherbado*				1										4
	Recebo					1									2
	Revisión general / ajuste	anual				1									1
Riego	Revisión visual	diaria													365
	Prueba sectores y ajuste	quincenal					2		2	2	2	2			10
	Reposiciones / reparaciones	según necesidades*													0
	Poda*	en árboles únicamente por seguridad, respeto de gálbulos y ramas proximas a fachadas o cables													
	según necesidades*	a determinar por la DT													
según patologías*	solo en zonas pisables														
	se realizaran actuaciones de acuerdo a la legislación vigente en el momento														



Iglesia Pa
Santa Ra

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LAS ZONAS VERDES DE LA URBANIZACIÓN LA FLORESTA DE ZARAGOZA

Toño Sopesens | paisajista MAP

DICIEMBRE 2025

M1



M1



M1



M1



M2



M2



M3



M4



M4



M5



AVDA. DE LOS ALAMOS



AVDA. DE LOS ALAMOS



MINI GOLF



MINI GOLF



TENIS



PISCINAS-BALONCESTO



JARDINERAS PASILLOS



JARDINERA MURO PERIMETRAL

