

Gastos contabilizados en el ejercicio >>>>							548.874,20	18.793,97	32.436,54	10.061,90	13.932,88	44.153,38	46.751,53	43.376,34	21.711,66	4.509,98	3.529,61	7.050,31	5.578,99	6.219,33	3.461,74	18.715,27	662,21	0,00	2.365,00	0,00	2.893,62	0,00	2.365,00	76.504,21	841.436,12	837.443,46	80.496,87	80.490,28	-33.365,07	-40.000,00	7.125,21	
FINCAS Y PARAMETROS REPARTO							LIQUIDACION GASTOS INDIVIDUALIZADOS CR LA FLORESTA. EJERCICIO 2025 (19 enero 2026) Preparado para impresión en DIN3 horizontal																							SALDOS INDIVIDUALES 2025 (19.01.2026)				CIERRE CAJA 2025 (19.01.2026)				
Manzana	Cod 2024	Cod 2025	Propiedad	Coef. Global	Piñazas garaje M1-M4	Cabina garaje M1-M4	G-01 Gastos Comunes	G-02 M1 Pisos Tilos 1-3-5	G-03 M2 Pisos Tilos 7-9	G-04 M3 Pisos Tilos 11-13	G-05 M4 Pisos Tilos 15-17	G-06 M5 Pisos Alamos 1-41	G-07 M6A Pisos Alamos 43-53	G-08 M6B Pisos Alamos 55-61	G-09 Garaje M1-M4	G-10 Grupo Agua M1-M4	G-11 Luz Cabinas M1-M4 Trasteros	G-12 Garaje M5 y trasteros	G-13 Garaje M6A	G-14 Garaje M6B y trasteros	G-15 Puerta cabina M1-M4	G-16 M4 Pisos Fresno 2-4-6	G-17 M1 Unif. Impares Ailanto 1-23	G-18 M1 Unif. Pares Abedul 2-24	G-19 M2 Unif. Impares Abedul 1-23	G-20 M2 Unif. Pares Roble 2-24	G-21 M3 Unif. Impar Roble 1-23	G-22 M3 Unif. Pares Encina 2-24	G-23 M4 Unif. Impar Encina 1-23	Saldo a 1 de enero	Ingreso imputado	Gasto imputado	Saldo a 31 diciembre	Saldo 31 diciembre	Rep. caja 31 dic	Rep. Fondo manioobra	Total a liquidar	
M1 Ailanto	1	1	AILANTO 1	0,3927	2	2	2.154,99								99,03	32,36					23,00		61,71								160,80	2.484,59	2.371,09	274,10	274,10	-131,00	-157,05	-13,95
M1 Ailanto	2	2	AILANTO 3	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	3	3	AILANTO 5	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	4	4	AILANTO 7	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	5	5	AILANTO 9	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	6	6	AILANTO 11	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	7	7	AILANTO 13	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	8	8	AILANTO 15	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	9	9	AILANTO 17	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	10	10	AILANTO 19	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	11	11	AILANTO 21	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Ailanto	12	12	AILANTO 23	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00		54,59								143,35	2.197,96	2.111,65	229,66	229,66	-115,89	-138,93	-25,16
M1 Abedul	13	13	ABEDUL 2	0,3927	2	2	2.154,99								99,03	32,36					23,00					0,00					77,72	2.438,03	2.309,38	206,37	206,37	-131,00	-157,05	-81,68
M1 Abedul	14	14	ABEDUL 4	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	15	15	ABEDUL 6	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	16	16	ABEDUL 8	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	17	17	ABEDUL 10	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	18	18	ABEDUL 12	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	19	19	ABEDUL 14	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	20	20	ABEDUL 16	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	21	21	ABEDUL 18	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	22	22	ABEDUL 20	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	23	23	ABEDUL 22	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Abedul	24	24	ABEDUL 24	0,3474	2	2	1.906,40								99,03	28,63					23,00					0,00					70,02	2.156,80	2.057,06	169,76	169,76	-115,89	-138,93	-85,06
M1 Pisos	25	25	TILOS 1 BAJO D	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	26	26	TILOS 1 BAJO C	0,1314			721,06	432,52								10,83															206,02	1.336,42	1.164,41	378,03	378,03	-43,83	-52,55	281,65
M1 Pisos	27	27	TILOS 1 BAJO I	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	28	28	TILOS 1-1°D	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	29	29	TILOS 1-1°C	0,1314			721,06	432,52								10,83															206,02	1.336,42	1.164,41	378,03	378,03	-43,83	-52,55	281,65
M1 Pisos	30	30	TILOS 1-1°I	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.886,16	1.646,48	530,85	530,85	-61,98	-74,30	394,57
M1 Pisos	31	31	TILOS 1-2°D	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	32	32	TILOS 1-2°C	0,1314			721,06	432,52								10,83															206,02	1.336,42	1.164,41	378,03	378,03	-43,83	-52,55	281,65
M1 Pisos	33	33	TILOS 1-2°I	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	34	34	TILOS 1-3°D	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	35	35	TILOS 1-3°I	0,219			1.201,81	720,86								18,05															343,23	2.227,45	1.940,72	629,96	629,96	-73,06	-87,58	469,32
M1 Pisos	36	36	TILOS 3 BAJO D	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	37	37	TILOS 3 BAJO C	0,1314			721,06	432,52								10,83															206,02	1.266,42	1.164,41	308,03	308,03	-43,83	-52,55	211,65
M1 Pisos	38	38	TILOS 3 BAJO I	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	39	39	TILOS 3-1°D	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	40	40	TILOS 3-1°C	0,1314			721,06	432,52								10,83															206,02	1.336,42	1.164,41	378,03	378,03	-43,83	-52,55	281,65
M1 Pisos	41	41	TILOS 3-1°I	0,1858			1.019,59	611,58								15,31															291,17	1.889,76	1.646,48	534,45	534,45	-61,98	-74,30	398,17
M1 Pisos	42	42	TILOS 3-2																																			

FINCAS Y PARAMETROS REPARTO							LIQUIDACION GASTOS INDIVIDUALIZADOS CR LA FLORESTA. EJERCICIO 2025 (19 enero 2026) Preparado para impresión en DINa3 horizontal																							SALDOS INDIVIDUALES 2025 (19.01.2026)				CIERRE CAJA 2025 (19.01.2026)						
Manzana	Cod 2024	Cod 2025	Propiedad	Coef. Global	Plazas garaje M1-M4	Cabina garaje M1-M4	G-01 Gastos Comunes	G-02 M1 Pisos Tilos 1-3-5	G-03 M2 Pisos Tilos 7-9	G-04 M3 Pisos Tilos 11-13	G-05 M4 Pisos Tilos 15-17	G-06 M5 Pisos Alamos 1-41	G-07 M6A Pisos Alamos 43-53	G-08 M6B Pisos Alamos 55-61	G-09 Garaje M1-M4	G-10 Grupo Agua M1-M4	G-11 Luz Cabinas M1-M4 Trasteros	G-12 Garaje M5 y trasteros	G-13 Garaje M6A	G-14 Garaje M6B y trasteros	G-15 Puerta cabina M1-M4	G-16 M4 Pisos Fresno 2-4-6	G-17 M1 Unif. Impares Alilanto 1-23	G-18 M1 Unif. Pares Abedul 2-24	G-19 M2 Unif. Impares Abedul 1-23	G-20 M2 Unif. Pares Roble 2-24	G-21 M3 Unif. Impar Roble 1-23	G-22 M3 Unif. Pares Encina 2-24	G-23 M4 Unif. Impar Encina 1-23	Saldo a 1 de enero	Ingreso imputado	Gasto imputado	Saldo a 31 diciembre	Saldo 31 diciembre	Rep. caja 31 dic	Rep. Fondo maniobra	Total a liquidar			
M2 Abedul	64	105	ABEDUL 17	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00					196,40						357,06	2.184,97	2.256,81	285,22	285,22	-116,09	-139,17	29,96	
M2 Abedul	65	106	ABEDUL 19	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00					196,40						357,06	1.954,00	2.256,81	54,25	54,25	-116,09	-139,17	-201,01	
M2 Abedul	66	107	ABEDUL 21	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00					196,40						357,06	1.954,00	2.256,81	54,25	54,25	-116,09	-139,17	-201,01	
M2 Abedul	67	108	ABEDUL 23	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00					196,40						357,06	1.954,00	2.256,81	54,25	54,25	-116,09	-139,17	-201,01	
M2 Roble	68	109	ROBLE 2	0,3625	2	2	1.989,28								99,03	29,87					23,00						0,00					174,79	2.251,67	2.141,18	285,28	285,28	-120,93	-144,97	19,38	
M2 Roble	69	110	ROBLE 4	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	70	111	ROBLE 6	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	71	112	ROBLE 8	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	72	113	ROBLE 10	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	73	114	ROBLE 12	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	74	115	ROBLE 14	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	75	116	ROBLE 16	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	76	117	ROBLE 18	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	77	118	ROBLE 20	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Roble	78	119	ROBLE 22	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.117,60	2.060,41	225,28	225,28	-116,09	-139,17	-29,98	
M2 Roble	79	120	ROBLE 24	0,348	2	2	1.909,70								99,03	28,68					23,00						0,00					168,09	2.161,60	2.060,41	269,28	269,28	-116,09	-139,17	14,02	
M2 Pisos	80	121	TILOS 7 BAJO I	0,3059	0	0	1.678,68		1.806,62							25,21																-442,69	3.693,16	3.510,51	-260,04	-260,04	-102,04	-122,34	-484,42	
M2 Pisos	81	122	TILOS 7 BAJO C	0,1566			859,37		924,87							12,91																	-381,88	1.818,06	1.797,15	-360,97	-360,97	-52,24	-62,63	-475,84
M2 Pisos	82	123	TILOS 7 BAJO D	0,2726	0	0	1.495,96		1.609,96							22,46																	-361,31	3.164,62	3.128,38	-325,07	-325,07	-90,94	-109,02	-525,03
M2 Pisos	83	124	TILOS 7 1ºI	0,2407			1.320,87		1.421,56							19,84																	-586,79	2.794,34	2.762,27	-554,72	-554,72	-80,29	-96,26	-731,27
M2 Pisos	84	125	TILOS 7 1ºC	0,1566			859,37		924,87							12,91																	-381,88	1.818,06	1.797,15	-360,97	-360,97	-52,24	-62,63	-475,84
M2 Pisos	85	126	TILOS 7 1ºD	0,2291			1.257,20		1.353,05							18,88																	-558,72	2.659,67	2.629,13	-528,18	-528,18	-76,42	-91,62	-696,22
M2 Pisos	86	127	TILOS 7 2ºI	0,2407			1.320,87		1.421,56							19,84																	-586,79	2.900,92	2.762,27	-448,14	-448,14	-80,29	-96,26	-624,69
M2 Pisos	87	128																																						

FINCAS Y PARAMETROS REPARTO							LIQUIDACION GASTOS INDIVIDUALIZADOS CR LA FLORESTA. EJERCICIO 2025 (19 enero 2026) Preparado para impresión en DINA3 horizontal																												SALDOS INDIVIDUALES 2025 (19.01.2026)				CIERRE CAJA 2025 (19.01.2026)			
Manzana	Cod 2024	Cod 2025	Propiedad	Coef. Global	Pizzas garaje M1-M4	Cabina garaje M1-M4	G-01 Gastos Comunes	G-02 M1 Pisos Tilos 1-3-5	G-03 M2 Pisos Tilos 7-9	G-04 M3 Pisos Tilos 11-13	G-05 M4 Pisos Tilos 15-17	G-06 M5 Pisos Alamos 1-41	G-07 M6A Pisos Alamos 43-53	G-08 M6B Pisos Alamos 55-61	G-09 Garaje M1-M4	G-10 Grupo Agua M1-M4	G-11 Luz Cabinas M1-M4 Trasteros	G-12 Garaje M5 y trasteros	G-13 Garaje M6A	G-14 Garaje M6B y trasteros	G-15 Puerta cabina M1-M4	G-16 M4 Pisos Fresno 2-4-6	G-17 M1 Unif. Impares Ailanto 1-23	G-18 M1 Unif. Pares Abedul 2-24	G-19 M2 Unif. Impares Abedul 1-23	G-20 M2 Unif. Pares Roble 2-24	G-21 M3 Unif. Impar Roble 1-23	G-22 M3 Unif. Pares Encina 2-24	G-23 M4 Unif. Impar Encina 1-23	Saldo a 1 de enero	Ingreso imputado	Gasto imputado	Saldo a 31 diciembre	Saldo 31 diciembre	Rep. caja 31 dic	Rep. Fondo maniobra	Total a liquidar					
M3 Pisos	145	210	TILOS 13/B-CEN	0,158			867,06			306,46					0,00	13,02																335,81	1.187,35	1.186,54	336,62	336,62	-52,71	-63,19	220,72			
M3 Pisos	146	211	TILOS 13/B-DER	0,3117			1.710,51			604,58					0,00	25,69																662,50	2.342,28	2.340,78	664,00	664,00	-103,98	-124,66	435,36			
M3 Pisos	147	212	TILOS 13/I-IZ	0,232			1.273,11			449,99					0,00	19,12																493,05	1.743,37	1.742,22	494,20	494,20	-77,39	-92,78	324,03			
M3 Pisos	148	213	TILOS 13/I-CEN	0,158			867,06			306,46					0,00	13,02																335,81	1.183,51	1.186,54	332,78	332,78	-52,71	-63,19	216,88			
M3 Pisos	149	214	TILOS 13/I-DER	0,2436			1.336,78			472,49					0,00	20,07																517,95	1.830,58	1.829,34	519,19	519,19	-81,26	-97,42	340,51			
M3 Pisos	150	215	TILOS 13/2-IZ	0,232			1.273,11			449,99					0,00	19,12																493,05	1.743,37	1.742,22	494,20	494,20	-77,39	-92,78	324,03			
M3 Pisos	151	216	TILOS 13/2-CEN	0,158			867,06			306,46					0,00	13,02																335,81	1.187,35	1.186,54	336,62	336,62	-52,71	-63,19	220,72			
M3 Pisos	152	217	TILOS 13/2-DER	0,2436			1.336,78			472,49					0,00	20,07																517,95	1.830,58	1.829,34	519,19	519,19	-81,26	-97,42	340,51			
M3 Pisos	153	218	TILOS 13/3-IZ	0,203			1.114,00			393,74					0,00	16,73																431,47	1.525,49	1.524,47	432,49	432,49	-67,72	-81,18	283,59			
M3 Pisos	154	219	TILOS 13/3-CEN	0,1624			891,21			314,99					0,00	13,38																344,98	1.220,39	1.219,58	345,79	345,79	-54,17	-64,95	226,67			
M3 Pisos	155	220	TILOS 13/3-DER	0,216			1.185,35			418,96					0,00	17,80																459,09	1.623,18	1.622,11	460,16	460,16	-72,06	-86,38	301,72			
M3 Garajes	423	221	GARAJE 325	0,0174	1	0	95,50								49,51		0,00					0,00										72,39	250,60	145,01	177,98	177,98	-5,81	-6,96	165,21			
M3 Garajes	424	222	GARAJE 326	0,0348	2	0	190,95								99,03		0,00					0,00										145,12	501,28	289,98	356,42	356,42	-11,61	-13,92	330,89			
M3 Garajes	425	223	GARAJE 327	0,0348	2	0	190,95								99,03		0,00					0,00										145,12	501,28	289,98	356,42	356,42	-11,61	-13,92	330,89			
M3 Garajes	426	224	GARAJE 328	0,0348	2	0	190,95								99,03		0,00					0,00										145,12	501,28	289,98	356,42	356,42	-11,61	-13,92	330,89			
M3 Garajes	427	225	GARAJE 329	0,0348	2	2	190,95								99,03		55,80					23,00										32,95	298,72	368,78	-37,11	-37,11	-11,61	-13,92	-62,64			
M3 Garajes	428	226	GARAJE 330	0,0348	2	2	190,95								99,03		55,80					23,00										106,69	451,66	368,78	189,57	189,57	-11,61	-13,92	164,04			
M3 Garajes	429	227	GARAJE 331	0,0174	1	1	95,50								49,51		27,90					11,50										16,46	149,32	184,41	-18,63	-18,63	-5,81	-6,96	-31,40			
M3 Garajes	430	228	GARAJE 332	0,0174	1	1	95,50								49,51		27,90					11,50										16,46	149,32	184,41	-18,63	-18,63	-5,81	-6,96	-31,40			
M3 Garajes	431	229	GARAJE 333	0,0348	2	2	190,95								99,03		55,80					23,00										32,95	298,72	368,78	-37,11	-37,11	-11,61	-13,92	-62,64			
M3 Garajes	432	230	GARAJE 334	0,0348	2	2	190,95								99,03		55,80					23,00										32,95	298,72	368,78	-37,11	-37,11	-11,61	-13,92	-62,64			
M3 Garajes	433	231	GARAJE 335	0,0174	1	1	95,50								49,51		27,90					11,50										16,46	149,32	184,41	-18,63	-18,63	-5,81	-6,96	-31,40			
M3 Garajes	434	232	GARAJE 336	0,0174	1	1	95,50								49,51		27,90					11,50										16,46	149,32	184,41	-18,63	-18,63	-5,81	-6,96	-31,40			
M3 Garajes	435	233	GARAJE 337	0,0348	2	2	190,95								99,03		55,80					23,00										32,95	298,72	368,78	-37,11	-37,11	-11,61	-13,92	-62,64			
M3 Garajes	436	234	GARAJE 338	0,0348	2	2	190,95								99,03		55,80					23,00										32,95	298,72	368,78	-37,11	-37,11	-11,61	-13,92	-62,64			
M3 Garajes	437	235	GARAJE 339	0,0348	2	0	190,95								99,03		0,00					0,00										145,12	501,28	289,98	356,42	356,42	-11,61	-13,92	330,89			
M3 Garajes	438	236	GARAJE 340	0,0348	2	0	190,95								99,03		0,00					0,00										-31,37	298,72	289,98	-22,63	-22,63	-11,61	-13,92	-48,16			
M3 Garajes	439	237	GARAJE 341	0,0348	2	0	190,95								99,03		0,00					0,00										-31,37	298,72	289,98	-22,63	-22,63	-11,61	-13,92	-48,16			
M3 Garajes	440	238	GARAJE 342	0,0174	1	0	95,50								49,51		0,00					0,00										-15,85	149,32	145,01	-11,54	-11,54	-5,81	-6,96	-24,31			
M3 Garajes	441	239	GARAJE 343	0,0174	1	1	95,50								49,51		27,90					11,50										16,46	149,32	184,41	-18,63	-18,63	-5,81	-6,96	-31,40			
M3 Garajes	240		GARAJE 344	0	2	2	0,00								99,03		0,00					23,00										-226,11	0,00	122,03	-348,14	-348,14	0,00	0,00	-348,14			
M3 Garajes	241		GARAJE 345	0	2	2	0,00								99,03		0,00					23,00										-226,11	0,00	122,03	-348,14	-348,14	0,00	0,00	-348,14			
M3 Garajes	442	242	GARAJE 346	0,0348	2	2	190,95								99,03		55,80					23,00										32,95	298,72	368,78	-37,11	-37,11	-11,61	-13,92	-62,64			
M3 Garajes	243		GARAJE 347	0	2	2	0,00								99,03		0,00					23,00										-226,11	0,00	122,03	-348,14	-348,14	0,00	0,00	-348,14			
M3 Garajes	244		GARAJE 348	0	2	2	0,00								99,03		0,00					23,00										-226,11	0,00	122,03	-348,14	-348,14	0,00	0,00	-348,14			
M3 Garajes	443	245	GARAJE 349	0,0174	1	1	95,50								49,51		27,90					11,50										16,46	149,32	184,41	-18,63	-18,63	-5,81	-6,96	-31,40			
M3 Garajes	444	246	GARAJE 350	0,0348	2	1	190,95								99,03		27,90					11,50										0,94	298,72	329,38	-29,72	-29,72	-11,61	-13,92	-55,25			
M4 Encina	156	247	ENCINA 1	0,3813	2	2	2.092,42								99,03	31,42						23,00										444,43	2.363,30	2.456,15	351,58	351,58	-127,19	-152,49	71,90			
M4 Encina	157	248	ENCINA 3	0,3552	2	2	1.949,22								99,03	29,27						23,00										414,82	2.201,55	2.296,40	319,97	319,97	-118,49	-142,05	59,43			
M4 Encina	158	249	ENCINA 5	0,3552	2	2	1.949,22								99,03	29,27						23,00										414,82	2.201,55	2.296,40	319,97	319,97	-118,49	-142,05	59,43			
M4 Encina	159	250	ENCINA 7	0,3552	2	2	1.949,22								99,03	29,27						23,00										414,82	2.201,55	2.296,40	319,97	319,97	-118,49	-142,05	59,43			
M4 Encina	160	251	ENCINA 9	0,3552	2	2	1.949,22								99,03	29,27						23,00										414,82	2.201,55	2.296,40	319,97	319,97	-118,49	-142,05	59,43			
M4 Encina	161	252	ENCINA 11	0,3552	2	2	1.949,22								99,03	29,27						23,00										414,82	2.201,55	2.296,40	319,97	319,97	-118,49	-142,05	59,4			

FINCAS Y PARAMETROS REPARTO							LIQUIDACION GASTOS INDIVIDUALIZADOS CR LA FLORESTA. EJERCICIO 2025 (19 enero 2026) Preparado para impresión en DIN A3 horizontal																							SALDOS INDIVIDUALES 2025 (19.01.2026)				CIERRE CAJA 2025 (19.01.2026)				
Manzana	Cod 2024	Cod 2025	Propiedad	Coef. Global	Plazas garaje M1-M4	Cabina garaje M1-M4	G-01 Gastos Comunes	G-02 M1 Pisos Tilos 1-3-5	G-03 M2 Pisos Tilos 7-9	G-04 M3 Pisos Tilos 11-13	G-05 M4 Pisos Tilos 15-17	G-06 M5 Pisos Alamos 1-41	G-07 M6A Pisos Alamos 43-53	G-08 M6B Pisos Alamos 55-61	G-09 Garaje M1-M4	G-10 Grupo Agua M1-M4	G-11 Luz Cabinas M1-M4 Trasteros	G-12 Garaje M5 y trasteros	G-13 Garaje M6A	G-14 Garaje M6B y trasteros	G-15 Puerta cabina M1-M4	G-16 M4 Pisos Fresno 2-4-6	G-17 M1 Unif. Impares Allanto 1-23	G-18 M1 Unif. Pares Abedul 2-24	G-19 M2 Unif. Impares Abedul 1-23	G-20 M2 Unif. Pares Roble 2-24	G-21 M3 Unif. Impar Roble 1-23	G-22 M3 Unif. Pares Encina 2-24	G-23 M4 Unif. Impar Encina 1-23	Saldo a 1 de enero	Ingreso imputado	Gasto imputado	Saldo a 31 diciembre	Saldo 31 diciembre	Rep. caja 31 dic	Rep. Fondo maniobra	Total a liquidar	
M4 Garaje	461	315	GAR-417	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	462	316	GAR-418	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	463	317	GAR-419	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	464	318	GAR-420	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	465	319	GAR-421	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	466	320	GAR-422	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	467	321	GAR-423	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	468	322	GAR-424	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	469	323	GAR-425	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	470	324	GAR-426	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	471	325	GAR-427	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	472	326	GAR-428	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	473	327	GAR-429	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	474	328	GAR-430	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	475	329	GAR-431	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	476	330	GAR-432	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	477	331	GAR-433	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	478	332	GAR-434	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	479	333	GAR-435	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	480	334	GAR-436	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	481	335	GAR-437	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	482	336	GAR-438	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	483	337	GAR-439	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	484	338	GAR-440	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	485	339	GAR-441	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5,80	122,63
M4 Garaje	486	340	GAR-442	0,0145	1		79,59								49,51																53,50	208,87	129,10	133,27	133,27	-4,84	-5	

[illegible]

[illegible]

FINCAS Y PARAMETROS REPARTO							LIQUIDACION GASTOS INDIVIDUALIZADOS CR LA FLORESTA. EJERCICIO 2025 (19 enero 2026) Preparado para impresión en DINA3 horizontal																							SALDOS INDIVIDUALES 2025 (19.01.2026)				CIERRE CAJA 2025 (19.01.2026)				
Manzana	Cod 2024	Cod 2025	Propiedad	Coef. Global	Plazas garaje M1-M4	Cabina garaje M1-M4	G-01 Gastos Comunnes	G-02 M1 Pisos Tilos 1-3-5	G-03 M2 Pisos Tilos 7-9	G-04 M3 Pisos Tilos 11-13	G-05 M4 Pisos Tilos 15-17	G-06 M5 Pisos Alamos 1-41	G-07 M6A Pisos Alamos 43-53	G-08 M6B Pisos Alamos 55-61	G-09 Garaje M1-M4	G-10 Grupo Agua M1-M4	G-11 Luz Cabinas M1-M4 Trasteros	G-12 Garaje M5 y trasteros	G-13 Garaje M6A	G-14 Garaje M6B y trasteros	G-15 Puerta cabina M1-M4	G-16 M4 Pisos Fresno 2-4-6	G-17 M1 Unif. Impares Allanto 1-23	G-18 M1 Unif. Pares Abedul 2-24	G-19 M2 Unif. Impares Abedul 1-23	G-20 M2 Unif. Pares Roble 2-24	G-21 M3 Unif. Impar Roble 1-23	G-22 M3 Unif. Pares Encina 2-24	G-23 M4 Unif. Impar Encina 1-23	Saldo a 1 de enero	Ingreso imputado	Gasto imputado	Saldo a 31 diciembre	Saldo 31 diciembre	Rep. caja 31 dic	Rep. Fondo maniobra	Total a liquidar	
M6A Pisos	266	636	ALAMOS 43 1ºD	0,2168			1.169,74						916,30																		109,41	1.999,34	2.106,04	2,71	2,71	-72,32	-86,70	-156,31
M6A Pisos	267	637	ALAMOS 43 1ºE	0,2169			1.190,29						916,72																		109,52	2.000,26	2.107,01	2,77	2,77	-72,36	-86,74	-156,33
M6A Pisos	268	638	ALAMOS 43 2ºF	0,23			1.262,14						972,09																		116,08	2.121,15	2.234,23	3,00	3,00	-76,72	-91,98	-165,70
M6A Pisos	269	639	ALAMOS 43 2ºG	0,2291			1.257,20						968,28																		115,75	2.112,81	2.225,48	3,08	3,08	-76,42	-91,62	-164,96
M6A Pisos	270	640	ALAMOS 43 3ºH	0,2068			1.134,85						874,03																		104,41	1.907,10	2.008,88	2,63	2,63	-68,99	-82,70	-149,06
M6A Pisos	271	641	ALAMOS 43 3ºI	0,2073			1.137,60						876,15																		104,75	1.867,73	2.013,75	-41,27	-41,27	-69,15	-82,90	-193,32
M6A Pisos	272	642	ALAMOS 45 B-A	0,2468			1.354,35						1.043,09																		124,73	2.275,98	2.397,44	3,27	3,27	-82,33	-98,70	-177,76
M6A Pisos	273	643	ALAMOS 45 B-B	0,2719			1.492,11						1.149,18																		137,34	2.507,48	2.641,29	3,53	3,53	-90,70	-108,74	-195,91
M6A Pisos	274	644	ALAMOS 45 1ºC	0,2762			1.515,72						1.167,35																		139,48	2.547,21	2.683,07	3,62	3,62	-92,14	-110,46	-198,98
M6A Pisos	275	645	ALAMOS 45 1ºD	0,2746			1.506,93						1.160,59																		138,58	2.532,41	2.667,52	3,47	3,47	-91,60	-109,82	-197,95
M6A Pisos	276	646	ALAMOS 45 2ºE	0,2292			1.257,75						968,71																		115,88	2.113,74	2.226,46	3,16	3,16	-76,46	-91,66	-164,96
M6A Pisos	277	647	ALAMOS 45 2ºF	0,2275			1.248,41						961,52																		114,86	2.098,02	2.209,93	2,95	2,95	-75,89	-90,98	-163,92
M6A Pisos	278	648	ALAMOS 45 3ºG	0,2239			1.228,71						946,31																		113,15	2.064,81	2.175,02	2,94	2,94	-74,69	-89,54	-161,29
M6A Pisos	279	649	ALAMOS 45 3ºH	0,2198			1.206,21						928,98																		111,00	2.027,06	2.135,19	2,87	2,87	-73,32	-87,90	-158,35
M6A Pisos	280	650	ALAMOS 47 B-A	0,2018			1.107,41						852,90																		101,92	1.861,04	1.960,31	2,65	2,65	-67,32	-80,70	-145,37
M6A Pisos	281	651	ALAMOS 47 B-B	0,2426			1.331,29						1.025,34																		122,45	2.351,01	2.356,63	116,83	116,83	-80,93	-97,02	-61,12
M6A Pisos	282	652	ALAMOS 47 B-C	0,2301			1.262,69						972,51																		116,21	2.125,38	2.235,20	6,39	6,39	-76,76	-92,02	-162,39
M6A Pisos	283	653	ALAMOS 47 1ºD	0,2168			1.189,74						916,30																		109,41	1.999,34	2.106,04	2,71	2,71	-72,32	-86,70	-156,31
M6A Pisos	284	654	ALAMOS 47 1ºE	0,2169			1.190,29						916,72																		109,52	2.000,26	2.107,01	2,77	2,77	-72,36	-86,74	-156,33
M6A Pisos	285	655	ALAMOS 47 2ºF	0,23			1.262,14						972,09																		116,08	2.121,15	2.234,23	3,00	3,00	-76,72	-91,98	-165,70
M6A Pisos	286	656	ALAMOS 47 2ºG	0,2291			1.257,20						968,28																		115,75	2.112,81	2.225,48	3,08	3,08	-76,42	-91,62	-164,96
M6A Pisos	287	657	ALAMOS 47 3ºH	0,2068			1.134,85						874,03																		104,41	1.907,11	2.008,88	2,64	2,64	-68,99	-82,70	-149,05
M6A Pisos	288	658	ALAMOS 47 3ºI	0,2053			1.126,62						867,69																		103,62	1.893,25	1.994,31	2,56	2,56	-68,49	-82,10	-148,03
M6A Pisos	289	659	ALAMOS 49 B-A	0,2459			1.349,41						1.039,29																		124,15	2.391,55	2.388,70	127,00	127,00	-82,03	-98,34	-53,37
M6A Pisos	290	660	ALAMOS 49 B-B	0,2711			1.487,72						1.145,80																		136,88	2.500,14	2.633,52	3,50	3,50	-90,44	-108,42	-195,36
M6A Pisos	291	661	ALAMOS 49 1ºC	0,2762			1.515,72						1.167,35																		139,48	2.638,67	2.683,07	95,08	95,08	-92,14	-110,46	-107,52
M6A Pisos	292	662	ALAMOS 49 1ºD	0,2746			1.506,93						1.160,59																		138,58	2.532,41	2.667,52	3,47	3,47	-91,60	-109,82	-197,95
M6A Pisos	293	663	ALAMOS 49 2ºE	0,2292			1.257,75						968,71																		115,88	2.113,74	2.226,46	3,16	3,16	-76,46	-91,66	-164,96
M6A Pisos	294	664	ALAMOS 49 2ºF	0,2275			1.248,41						961,52																		114,86	2.054,02	2.209,93	-41,05	-41,05	-75,89	-90,98	-207,92
M6A Pisos	295	665	ALAMOS 49 3ºG	0,2239			1.228,71						946,31																		113,15	2.227,47	2.175,02	165,60	165,60	-74,69	-89,54	1,37
M6A Pisos	296	666	ALAMOS 49 3ºH	0,2198			1.206,21						928,98																		111,00	2.027,06	2.135,19	2,87	2,87	-73,32	-87,90	-158,35
M6A Pisos	297	667	ALAMOS 51 B-A	0,2043			1.121,13						863,47																		103,16	1.884,04	1.984,60	2,60	2,60	-68,15	-81,70	-147,25
M6A Pisos	298	668	ALAMOS 51 B-B	0,2419			1.327,45						1.022,38																		122,32	2.230,84	2.349,83	3,33	3,33	-80,69	-96,74	-174,10
M6A Pisos	299	669	ALAMOS 51 B-C	0,2295			1.259,39						969,98																		115,95	2.116,48	2.229,37	3,06	3,06	-76,56	-91,78	-165,28
M6A Pisos	300	670	ALAMOS 51 1ºD	0,2168			1.189,74						916,30																		109,41	1.999,34	2.106,04	2,71	2,71	-72,32	-86,70	-156,31
M6A Pisos	301	671	ALAMOS 51 1ºE	0,2169			1.190,29						916,72																		109,52	2.000,26	2.107,01	2,77	2,77	-72,36	-86,74	-156,33
M6A Pisos	302	672	ALAMOS 51 2ºF	0,23			1.262,14						972,09																		116,08	2.121,15	2.234,23	3,00	3,00	-76,72	-91,98	-165,70
M6A Pisos	303	673	ALAMOS 51 2ºG	0,2291			1.257,20						968,28																		115,75	2.112,81	2.225,48	3,08	3,08	-76,42	-91,62	-164,96
M6A Pisos	304	674	ALAMOS 51 3ºH	0,2068			1.134,85						874,03																		104,41	1.907,11	2.008,88	2,64	2,64	-68,99	-82,70	-149,05
M6A Pisos	305	675	ALAMOS 51 3ºI	0,2053			1.126,62						867,69																		103,62	1.893,25	1.994,31	2,56	2,56	-68,49	-82,10	-148,03
M6A Pisos	306	676	ALAMOS 53 B-A	0,1653			907,12						698,64																		83,32	2.013,28	1.605,76	490,84	490,84	-55,14	-66,11	369,59
M6A Pisos	307	677	ALAMOS 53 1ºB	0,152			834,12						642,42																		76,62	1.851,32	1.476,54	451,40	451,40	-50,70	-60,79	339,91
M6A Pisos	308	678	ALAMOS 53 1ºC	0,152			834,12						642,42																		76,62	1.851,32	1.476,54	451,40	451,40	-50,70	-60,79	339,91
M6A Pisos	309	679	ALAMOS 53 2ºB	0,1465			803,94						619,18																		73,99	1.784,39	1.423,12	435,26	435,26	-48,87	-58,59	327,80
M6A Pisos	310	680	ALAMOS 53 2ºC	0,1465			803,94						619,18																		73,99	1.776,47	1.423,12					

FINCAS Y PARAMETROS REPARTO							LIQUIDACION GASTOS INDIVIDUALIZADOS CR LA FLORESTA. EJERCICIO 2025 (19 enero 2026) Preparado para impresión en DIN A3 horizontal																												SALDOS INDIVIDUALES 2025 (19.01.2026)				CIERRE CAJA 2025 (19.01.2026)			
Manzana	Cod 2024	Cod 2025	Propiedad	Coef. Global	Plazas garaje M1-M4	Cabina garaje M1-M4	G-01 Gastos Comunes	G-02 M1 Pisos Tilos 1-3-5	G-03 M2 Pisos Tilos 7-9	G-04 M3 Pisos Tilos 11-13	G-05 M4 Pisos Tilos 15-17	G-06 M5 Pisos Alamos 1-41	G-07 M6A Pisos Alamos 43-53	G-08 M6B Pisos Alamos 55-61	G-09 Garaje M1-M4	G-10 Grupo Agua M1-M4	G-11 Luz Cabinas M1-M4 Trasteros	G-12 Garaje M5 y trasteros	G-13 Garaje M6A	G-14 Garaje M6B y trasteros	G-15 Puerta cabina M1-M4	G-16 M4 Pisos Fresno 2-4-6	G-17 M1 Unif. Impares Allanto 1-23	G-18 M1 Unif. Pares Abedul 2-24	G-19 M2 Unif. Impares Abedul 1-23	G-20 M2 Unif. Pares Roble 2-24	G-21 M3 Unif. Impar Roble 1-23	G-22 M3 Unif. Pares Encina 2-24	G-23 M4 Unif. Impar Encina 1-23	Saldo a 1 de enero	Ingreso imputado	Gasto imputado	Saldo a 31 diciembre	Saldo 31 diciembre	Rep. caja 31 dic	Rep. Fondo maniobra	Total a liquidar					
M6A Garaje	709	743	GARAJE 61	0,0153			83,98													84,98												46,29	197,48	168,96	74,81	74,81	-5,10	-6,12	63,59			
M6A Garaje	710	744	GARAJE 62	0,0153			83,98													84,98												46,29	197,48	168,96	74,81	74,81	-5,10	-6,12	63,59			
M6A Garaje	711	745	GARAJE 63	0,0153			83,98													84,98												46,29	197,48	168,96	74,81	74,81	-5,10	-6,12	63,59			
M6A Garaje	712	746	GARAJE 64	0,0153			83,98													84,98												46,29	197,48	168,96	74,81	74,81	-5,10	-6,12	63,59			
M6A Garaje	713	747	GARAJE 65	0,0153			83,98													84,98												46,29	197,48	168,96	74,81	74,81	-5,10	-6,12	63,59			
M6A Garaje	714	748	GARAJE 66	0,0153			83,98													84,98												46,29	197,48	168,96	74,81	74,81	-5,10	-6,12	63,59			
M6A Garaje	715	749	GARAJE 67	0,0153			83,98													84,98												46,29	197,48	168,96	74,81	74,81	-5,10	-6,12	63,59			
M6A Garaje	716	750	GARAJE 68	0,0153			83,98													84,98												11,91	197,48	168,96	40,43	40,43	-5,10	-6,12	29,21			
M6A Garaje	717	751	GARAJE 69ST	0,0114			62,57													63,32												34,34	147,15	125,89	55,60	55,60	-3,80	-4,56	47,24			
M6A Garaje	718	752	GARAJE 70ST	0,0114			62,57													63,32												34,34	147,15	125,89	55,60	55,60	-3,80	-4,56	47,24			
M6A Garaje	719	753	GARAJE 71 ST	0,0114			62,57													63,32												33,92	147,15	125,89	55,18	55,18	-3,80	-4,56	46,82			
M6B Pisos	313	754	ALAMOS 55 B°C	0,2779			1.524,99							974,37																		315,39	2.370,89	2.499,36	186,92	186,92	-92,70	-111,14	-16,92			
M6B Pisos	314	755	ALAMOS 55 B°D	0,2359			1.294,52							827,11																		267,55	2.012,54	2.121,63	158,46	158,46	-78,69	-94,34	-14,57			
M6B Pisos	315	756	ALAMOS 55 1ª	0,2237			1.227,61							784,33																		253,48	1.908,50	2.011,94	150,04	150,04	-74,62	-89,46	-14,04			
M6B Pisos	316	757	ALAMOS 55 2ª	0,2237			1.227,61							784,33																		253,48	1.908,50	2.011,94	150,04	150,04	-74,62	-89,46	-14,04			
M6B Pisos	317	758	ALAMOS 55 3ª	0,2237			1.227,61							784,33																		253,48	1.908,50	2.011,94	150,04	150,04	-74,62	-89,46	-14,04			
M6B Pisos	318	759	ALAMOS 55 1ºB	0,2617			1.436,13							917,57																		296,88	2.232,62	2.353,70	175,80	175,80	-87,30	-104,66	-16,16			
M6B Pisos	319	760	ALAMOS 55 2ºB	0,2617			1.436,13							917,57																		296,88	2.232,62	2.353,70	175,80	175,80	-87,30	-104,66	-16,16			
M6B Pisos	320	761	ALAMOS 55 3ºB	0,2617			1.436,13							917,57																		296,88	2.232,62	2.353,70	175,80	175,80	-87,30	-104,66	-16,16			
M6B Pisos	321	762	ALAMOS 55 1ºC	0,2739			1.503,09							960,34																		310,65	2.336,77	2.463,43	183,99	183,99	-91,37	-109,54	-16,92			
M6B Pisos	322	763	ALAMOS 55 2ºC	0,2739			1.503,09							960,34																		310,65	2.336,77	2.463,43	183,99	183,99	-91,37	-109,54	-16,92			
M6B Pisos	323	764	ALAMOS 55 3ºC	0,2739			1.503,09							960,34																		310,65	2.336,77	2.463,43	183,99	183,99	-91,37	-109,54	-16,92			
M6B Pisos	324	765	ALAMOS 55 1ºD	0,2318			1.272,02							812,73																		262,99	1.977,60	2.084,75	155,84	155,84	-77,32	-92,70	-14,18			
M6B Pisos	325	766	ALAMOS 55 2ºD	0,2318			1.272,02							812,73																		262,99	1.977,60	2.084,75	155,84	155,84	-77,32	-92,70	-14,18			
M6B Pisos	326	767	ALAMOS 55 3ºD	0,2318			1.272,02							812,73																		262,99	1.977,60	2.084,75	155,84	155,84	-77,32	-92,70	-14,18			
M6B Pisos	327	768	ALAMOS 57 B°C	0,2698			1.480,59							945,97																		305,85	2.301,72	2.426,56	181,01	181,01	-90,00	-107,90	-16,89			
M6B Pisos	328	769	ALAMOS 57 B°D	0,2359			1.294,52							827,11																		267,55	2.012,54	2.121,63	158,46	158,46	-78,69	-94,34	-14,57			
M6B Pisos	329	770	ALAMOS 57 1ª	0,2237			1.227,61							784,33																		253,48	1.908,50	2.011,94	150,04	150,04	-74,62	-89,46	-14,04			
M6B Pisos	330	771	ALAMOS 57 2ª	0,2237			1.227,61							784,33																		253,48	1.908,50	2.011,94	150,04	150,04	-74,62	-89,46	-14,04			
M6B Pisos	331	772	ALAMOS 57 3ª	0,2237			1.227,61							784,33																		253,48	1.908,50	2.011,94	150,04	150,04	-74,62	-89,46	-14,04			
M6B Pisos	332	773	ALAMOS 57 1ºB	0,2576			1.413,63							903,19																		292,08	2.197,75	2.316,82	173,01	173,01	-85,93	-103,02	-15,94			
M6B Pisos	333	774	ALAMOS 57 2º B	0,2576			1.413,63							903,19																		292,08	2.197,75	2.316,82	173,01	173,01	-85,93	-103,02	-15,94			
M6B Pisos	334	775	ALAMOS 57 3ºB	0,2576			1.413,63							903,19																		292,08	2.197,75	2.316,82	173,01	173,01	-85,93	-103,02	-15,94			
M6B Pisos	335	776	ALAMOS 57 1ºC	0,2671			1.465,77							936,50																		303,00	2.278,70	2.402,27	179,43	179,43	-89,10	-106,82	-16,49			
M6B Pisos	336	777	ALAMOS 57 2ºC	0,2671			1.465,77							936,50																		303,00	2.278,70	2.402,27	179,43	179,43	-89,10	-106,82	-16,49			
M6B Pisos	337	778	ALAMOS 57 3ºC	0,2671			1.465,77							936,50																		303,00	2.278,70	2.402,27	179,43	179,43	-89,10	-106,82	-16,49			
M6B Pisos	338	779	ALAMOS 57 1ºD	0,2318			1.272,02							812,73																		262,99	1.977,60	2.084,75	155,84	155,84	-77,32	-92,70	-14,18			
M6B Pisos	339	780	ALAMOS 57 2º D	0,2318			1.272,02							812,73																		262,99	1.977,60	2.084,75	155,84	155,84	-77,32	-92,70	-14,18			
M6B Pisos	340	781	ALAMOS 57 3ºD	0,2318			1.272,02							812,73																		262,99	1.977,60	2.084,75	155,84	155,84	-77,32	-92,70	-14,18			
M6B Pisos	341	782	ALAMOS 59 B°C	0,2698			1.480,59							945,97																		310,44	2.301,72	2.426,56	185,60	185,60	-90,00	-107,90	-12,30			
M6B Pisos	342	783	ALAMOS 59 B°D	0,2359			1.294,52							827,11																		271,57	2.012,54	2.121,63	162,48	162,48	-78,69	-94,34	-10,55			
M6B Pisos	343	784	ALAMOS 59 1ª	0,2332			1.279,70							817,64																		327,64	1.989,57	2.097,34	219,87	219,87	-77,79	-93,26	48,82			
M6B Pisos	344	785	ALAMOS 59 2ª	0,2332			1.279,70							817,64																		327,64	1.989,57	2.097,34	219,87	219,87	-77,79	-93,26	48,82			
M6B Pisos	345	786	ALAMOS 59 3ª	0,2332			1.279,70							817,64																		327,64	1.989,57	2.097,34	219,87	219,87	-77,79	-93,26	48,82			
M6B Pisos	346	787	ALAMOS 59 1ºB	0,2576			1.413,63																																			

[illegible]